


Planchas de revestimiento duro TRIALLOY

Ofrecemos:

- Planchas de acuerdo a diseño de planos.
- Roladas, Agujereadas, Avellanadas.



Main Frame



Bulldozer



Liners



Contrapesa




Cono de Alimentación



Alabes de ventilador



Liners



Liners para Belt Feeder

Esesores en Stock:

- | | | | | |
|-------|------|------|------|----|
| 5/16" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
|-------|------|------|------|----|

Alambre y electrodos tubulares de revestimiento duro



Planchas de revestimiento de carburo de cromo para aplicaciones con extrema abrasión e impacto moderado, corrosión y temperaturas de hasta 650°C

- Corrientes bajas de operación, no distorsiona el material base.
- Menor consumo de energía.
- Altas tasas de deposición. No genera escoria.

TRIALLOY

INTERNATIONAL S.A.



Baby Series
12V



Serie SK
Efluentes



KZN
Lodo pesado



LWA
Lodo liviano




RX
Acero inoxidable

Bombas sumergibles con alto contenido de cromo, con agitador para fluidizar sólidos sedimentados.

Manejan concentraciones de lodos abrasivos de hasta 70% en peso.


Presiones de hasta 60 PSI (50 m).



Asesoría en la selección de equipos de bombeo.

Venta de equipos.

Amplio stock de repuestos.



Bombas
centrífugas



Bombas
Autocebantes



Bombas de
Engranajes internos





Bomba Multietapas de eje horizontal



Bomba sumergible



Bomba en línea



Bomba Peristáltica

BOMBAS DOSIFICADORAS



**Caudal: 2.5 – 9 l/h
Presión máxima: 10 bar**



**Caudal: 0.7-940 l/h
Presión máxima: 370 bar**



**Caudal: 1.5-60 l/h
Presión máxima: 16 bar**

Únicas que incluyen volutas dobles, líneas de equilibrio Cycloseal® y RunDry™

Bomba Asistida



Bomba para lodos



Bomba Autocebante

Presión, caudal y consumo de aire regulables.

Variedad de materiales y diseños.

Mantenimiento, seguro y rápido.

Bombas Metálicas

Bombas Especiales


Bomba Plásticas



BOMBAS LOBULARES

Bombas para transferencia de lodos, y productos viscosos.

Sistemas de trituración y cortadoras para aplicaciones especiales.



X Ripper

BOMBAS PARA FLUIDOS CORROSIVOS




BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE TRIPLE ETAPA

BOMBA HORIZONTAL DE DOBLE CUERPO DELTA

BOMBAS VERTICALES PARA LÍQUIDOS ABRASIVOS

FILTRO PRENSA



DECANTADORES Y ESPEADORES




ESPEADORES CONO PROFUNDOS



UNIDAD DE FLOCULANTE AUTOMÁTICA



VÁLVULAS



PINCH

CUCHILLA

MARIPOSA

BOLA



GENERACION DE ENERGÍA



TRATAMIENTO DE AGUAS



MINERÍA



CEMENTERA

Cuerpo, diafragma y mecanismo disponibles en diversos materiales, según la aplicación.

Válvulas Mariposas**Automatizada****Paso Vertedero****Paso Recto****Sanitaria****FLEXMAT[®]
MAJOR[®]****MALLAS DE CRIBADO DE ALTO RENDIMIENTO**

- Aumenta la producción hasta un 40% en aplicaciones donde se produce cegado, atascamiento y taponamiento.
- Utiliza la tecnología Flex-Mat[®] de tercera generación.
- Proceso patentado para el alambre Optimumwire[®], 41 HRC, que dura 3 veces más que el alambre tradicional.
- Acelera el proceso de estratificación por el uso de alambres independientes, permitiendo que vibren a frecuencias elevadas de entre 6000 a 10000 ciclos/min.

